

## Mi9 Paints

### एमआई9 वॉल केयर पुट्टी

यह सीमेंट आधारित पुट्टी पाउडर है जो दीवारों पर लगाने के बाद उन्हें पानी और नमी के प्रभाव से बचाता है। यह घर के अंदर और बाहर की दीवारों पर लगाई जा सकती है। यह दीवारों को चिकनी, सूखी और एकदम सफेद चमकदार बनाती है।

एमआई9 वॉल केयर पुट्टी अन्य पुट्टीयों के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा कवरेज और 15 फीसदी ज्यादा बॉइंडिंग (पकड़) देती है। पानी से तराई की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके प्रयोग से दीवारों की चमक, उम्र और फिनिशिंग बढ़ जाती है। एमआई9 पुट्टी लगाने के बाद पेंट की मात्रा भी कम लगती है। इसे प्लास्टर की हुई दीवारों या कांक्रीट पर लगाने से यह गडबडों, दरारों और असमतल सतह को एकसमान कर चिकना कर देती है।

एमआई9 वॉल केयर पुट्टी ऐसे मटेरियल से बनी है जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। इसे सबसे अच्छी क्वालिटी के सफेद सीमेंट से बनाया गया है। इसलिए यह दीवारों को अन्य पुट्टीयों के मुकाबले ज्यादा सफेद और चमक देती है।

**गुणवत्ता**- धवल, उज्वल, जल-रोधक, जबरदस्त पकड़, गजब की चिकनाहट, अल्ट्रावायलेट-रोधी और मुलायम है।

**विशेषताएँ**- पॉटलाइफ- 90-100 मिनट

**पीएच**- 9-10 यानी क्षारीय

**कवरेज**- 5-8 स्क्वायर फीट ( दीवार की स्थिति के अनुसार)

**बॉइंडिंग**- कम से कम 0.9n/mm

**मिश्रण अनुपात**- 300-400 मि.ली. प्रति किलो पुट्टी में पानी मिलाएँ।

**पैकिंग**- वॉल पुट्टी- 20 कि. ग्रा. एवं 40 कि. ग्रा. की बोरी में उपलब्ध है।

**सावधानियाँ**- एमआई9 पुट्टी, डिस्टेंपर, प्राइमर और इमल्शन को आँखों में पड़ने से बचना चाहिए। अगर पड़ जाए जो आँखों को 15 मिनट तक पानी से धोएँ और डॉक्टर को दिखाएँ।

**स्टोरेज**- एमआई9 पेन्टस के सभी प्रोडक्ट की नई महीने की स्टोरेज लाइफ है। इसे सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। कृपया खुली पैकिंग स्वीकार न करें।

### एमआई9 पेन्टस एकेलिक डिस्टेंपर

एमआई9 पेन्टस पानी पर आधारित दीवारों का पेंट है। यह दीवारों को ऐसी मैट फिनिश देता है जो सालों-साल एक जैसी बनी रहती है। एमआई9 डिस्टेंपर विभिन्न आकर्षक रंगों के शेड में उपलब्ध है जो- लाइट, डार्क, चमकीले और चमकमाता सफेद। एकेलिक इंटीरियर डिस्टेंपर बहुत किफायती है। चूने की तरह यह झूट कर हाथों और कपड़ों पर नहीं लगता। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। इस पर लगे दागों



## Mi9 Paints

को धोया जा सकता है। इसीलिए कई साल बाद भी दीवारें नई जैसी बनी रहती हैं। एकेलिक डिस्टेंपर एक किलो पाउच में उपलब्ध है। एमआई9 पेन्टस यानी इयुरेबल कंस्ट्रक्शन।

**पैकिंग** : 1,2,5,10 कि.ग्रा. एवं 1 किलो पाउच में भी उपलब्ध है

### एमआई9 पेन्टस एकेलिक इमल्शन ( इंटीरियर )

यह प्लास्टिक पेंट है, जो आँखों को भाए, आपके घर को सुंदर और दिव्य बनाए। वैल्यू फार मनी- कम कीमत में उत्कृष्ट क्वालिटी। ऐसे पेंट जो फोके न पड़े, रंग न उखड़े और न हाथों, कपड़ों में लगे, इसे लगाने से दीवारों पर दरारें नहीं पड़ती हैं। इस पर बारिश व धूल-धूप का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है।

**शेड्स**- एमआई9 पेन्टस ( इंटीरियर और एक्स्टीरियर ) इमल्शन अनेक रंगों और शेड्स में उपलब्ध है। हर शेड ज्यादा मात्रा में बन सकता है।

**पैसे की बचत**- एमआई9 इमल्शन किसी भी सीमेंट पेंट से ज्यादा चलते हैं साथ ही ज्यादा कवरेज देते हैं। इसे सीमेंट पेंट की तरह तराई ( क्यूरिंग ) की जरूरत नहीं होती। इससे समय, लेबर और पैसे सभी की बचत होती है।


**एंटी-फंगल**- एमआई9 पेंट्स में एंटी-फंगल केमिकल हैं इसलिए इनमें फफूँदी नहीं लगती। खासतौर पर सूखे या हल्के नमी वाले इलाकों में।

### पेंटिंग के चरण

- प्लास्टर** : किसी नई दीवार को पेंट करने से पहले कम से कम 30 दिनों तक तराई कर छोड़ देना चाहिए।
- सफाई** : पेंटिंग वाली दीवारों से ढीला प्लास्टर, पेंट, धूल मिट्टी और फफूँद हटा देना चाहिए। इसके लिए तार वाले ब्रश और पानी का इस्तेमाल करना होगा।
- दरारें भरें** : सभी गड्ढे और दरारों को अच्छी क्वालिटी के सीमेंट से बनी मजबूत पकड़ वाली एमआई9 वॉल केयर पुट्टी से भरें।

**अ. रगड़ाई**: 180 नंबर के रेतमाल से रगड़े और दीवार को साफ करें।  
**ब. प्राइमर**: एमआई9 वॉल प्राइमर को पैकिंग पर लिखे निर्देश के अनुसार लगाएँ।  
**स. इमल्शन का पहला कोट**: ब्रश या रोलर से पेंट करने के लिए इमल्शन का 40-50 फीसदी पतला घोल तैयार करें और स्प्रे करने के लिए 20-25 फीसदी पतला घोल तैयार करे तथा लगाने के बाद चार घंटे सूखने दें। इमल्शन का दूसरा कोट- पहले कोट जैसे ही लगाए। अगर हवा में 50 फीसदी से ज्यादा नमी हो तो दूसरा कोट कुछ और देर के बाद करें जब पहला कोट पूरी तरह सूख जाए। वातावरण का तापमान 25 डिग्री से कम या ज्यादा होने पर भी सूखने का समय उसी अनुपात में ज्यादा या कम किया जाना चाहिए।

**पैकिंग** : 1,4,10 एवं 20 लीटर में उपलब्ध है।



### Mi9 Megatech Pvt. Ltd.

Plot No. 38, B,40 Sector-B Industrial Area Mandideep

Distt. Raisen (M.P.) 462046

E-mail : mi9bhopal@gmail.com

Website : www.mi9.co.in, Mo.: 9109179191, 9109179100, 9109179115



ISO 9001 : 2015 Certified Company

# Mi9 Paints

Emulsion | Primer | Distemper | Wallcare Putty





## Mi9 Paints

### परिचय

एमआई9 मेगाटेक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी जो कि एक ISO 9001 : 2015 सर्टीफाईड कंपनी है। इसका ब्रांड नाम एम आई 9 पेंट्स है। यह मिलेनियम ग्रुप भोपाल की सहायक कंपनी है। मिलेनियम ग्रुप तकनीकी महाविद्यालय आई.टी., सोलर एवं ट्रांसफार्मर उद्योगों की संचालित करने वाला जाना पहचाना ग्रुप है। यह कंपनी आधुनिक (ऑटोमेटिक) आयातित मशीनों व नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है।

कंपनी में आधुनिक टेक्नोलॉजी से उन्नत पेंट्स व वॉलकेयर पुट्टी का उत्पादन किया जाता है। कंपनी निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में वॉलकेयर पुट्टी, एक्रैलिक डिस्टेम्पर, एक्रैलिक इमल्शन / प्लास्टिक पेंट्स (इंटीरियर व एक्सटीरियर) एवं वॉल प्राईमर का (इंटीरियर व एक्सटीरियर) का उत्पादन कर रही है। यह उत्पाद आपके भवन को न सिर्फ मजबूती प्रदान करेंगे बल्कि सीलन, पपड़ी आदि से भी छुटकारा दिलायेंगे एवं इसकी चमक भी सालों - साल चलेगी तथा इसके प्रयोग से कई साल बाद भी दीवारें नई जैसी बनी रहेगी और इसके उपयोग से फंगल से भी छुटकारा मिलेगा।



## Mi9 Paints

**एम आई 9 वॉल प्राईमर (इंटीरियर एवं एक्सटीरियर)** यह सीमेंट आधारित वॉल प्राईमर है। यह वॉल प्राईमर इंटीरियर एवं एक्सटीरियर (अंदर एवं बाहर) दोनों तरह के दीवार के लिए बनाए गये है। यह विशेष रूप से एक्रैलिक इमल्शन के रूप में ही बनाया गया है। यह सीमेंट प्लास्टर के ऊपर कांक्रिट एवं सीमेंट की चादरों पर भी लगाया जा सकता है। यह दीवारों पर जल्दी सूखता है जिससे दूसरा कोट कम समय में किया जा सकता है। इसे लगाने से दीवार की फिनिशिंग उभर कर आती है। इसे दीवार के ऊपर अंदर बाहर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते है, यह दीवारों की सीलिंग रोकने में भी मदद करता है।



**एंटी फंगल :** एमआई9 वॉल प्राईमर में एंटी फंगल केमिकल मिला

हुआ है इसलिए दीवार में फफूँदी नहीं लगती विशेषकर सूखे या हल्के नमी वाले इलाकों में।

### पेंटिंग के चरण :

- प्लास्टर :** किसी भी नई दीवार को पेंट करने से पहले कम से कम 30 दिनों तक तराई कर छोड़ देना चाहिए।
- सफाई :** पेंटिंग वाली दीवार को ढीला प्लास्टर, पेंट, धूल-मिट्टी और फफूँद हटा देनी चाहिए इसके लिए तार वाले ब्रश और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए।
- रगड़ई :** 180 नं के रेतमाल से रगड़े और दीवार को साफ करें।
- एमआई9 वॉल प्राईमर पैकिंग पर लिखे निर्देश के अनुसार लगाएँ। ब्रश और रोलर के लिए पानी मिलाकर 30 से 40 फीसदी तक पतला घोल बनाएँ।

**पैकिंग :** 1, 4, 10 एवं 20 लीटर में उपलब्ध है।

**नोट:-** कृपया एमआई9 द्वारा निर्मित किसी भी प्रोडक्ट की खुली पैकिंग स्वीकार न करें।

**वॉल केयर पुट्टी :-** 20 कि.ग्रा. एवं 40 कि.ग्रा. की बोरी में उपलब्ध है।

**एक्रैलिक डिस्टेम्पर :-** 1, 2, 5, 10, 20, एवं 1 कि.ग्रा. पाउच में भी उपलब्ध है।

**एक्रैलिक इमल्शन :-** 1, 4, 10, एवं 20 लीटर में उपलब्ध है।

**वॉल प्राईमर :-** 1, 4, 10, एवं 20 लीटर में उपलब्ध है।



## Distemper Shade Card



Lavender



Almond



Strawberry



Sky



Peacock Feather



Tulip



Leaf



Sapphire



Banana Yellow



Spring



Daffodil



Ivory



Lemon Souffle



Sun Rise



Rust



Sandal



Terracotta



Signal Red



Autun Leaf



Cactus

## Emulsion Shade Card

MEP 101



MEP 102



MEP 103



MEP 104



MEP 105



MEP 201



MEP 202



MEP 203



MEP 204



MEP 205



MEP 301



MEP 302



MEP 303



MEP 304



MEP 305



MEP 401



MEP 402



MEP 403



MEP 404



MEP 305



MEP 501



MEP 502



MEP 503



MEP 504



MEP 505



MEP 601



MEP 602



MEP 603



MEP 604



MEP 605





# Mi9 Paints

ISO 9001 : 2015 Certified Company



# Mi9 PAINTS

पेन्ट जो चले  
झालों झाल,  
चमक रहे  
बेमिझाल!



# Mi9 PUTTY



Mi9 पुट्टी  
झीलन-पपड़ी  
की छुट्टी!

Mi9 Megatech Pvt. Ltd.

Plot No. 38, B,40 Sector-B Industrial Area Mandideep

Distt. Raisen (M.P.) 462046

E-mail : mi9bhopal@gmail.com

Website : www.mi9.co.in, Mo.: 9109179191, 9109179100, 9109179115



# Mi9 Paints

ISO 9001 : 2015 Certified Company

पेन्ट जो चले आलों आल,  
चमक रहे बेमिआल



**Mi9 पुट्टी**  
अीलन, पपडी की छुट्टी

**Mi9 Megatech Pvt. Ltd.**

Add : Plot No. 38, B,40 Sector-B Industrial Area Mandideep

Distt. Raisen (M.P.) 462046

E-mail : mi9bhopal@gmail.com

Website : www.mi9.co.in, Mo.: 9109179191, 9109179100, 9109179115



ISO 9001 : 2015 Certified Company

# Mi9 Paints

Emulsion | Primer | Distemper | Wallcare Putty





WATER RESISTANT PRODUCTS



# Mi9 PAINTS

ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

पेन्ट जो चले सालों साल, चमक रहे बेमिसाल

# Mi9 PUTTY

Mi9 पुट्टी, सीलन - पपडी की छुट्टी

CONTACT : 9109179191, 9109179100

BY- MI9 MEGATECH PVT. LTD. MANDIDEEP, BHOPAL

E-mail : [mi9bhopal@gmail.com](mailto:mi9bhopal@gmail.com), Website : [www.mi9.co.in](http://www.mi9.co.in)





# Mi9 Paints

ISO 9001 : 2015 Certified Company


पेन्ट जो चले आलों आल,  
चमक रहे बेमिआल



Emulsion



Primer



Distemper



Wallcare Putty

**Mi9 पुट्टी**  
**शीलन, पपडी की छुट्टी**

**Mi9 Megatech Pvt. Ltd.**

Add : Plot No. 38, B,40 Sector-B Industrial Area Mandideep

Distt. Raisen (M.P.) 462046

E-mail : mi9bhopal@gmail.com

Website : www.mi9.co.in, Mo.: 9109179191, 9109179100, 9109179115





# Mi9 PAINTS

**Mi9 Megatech Private Limited**

**Factory : Plot No. 38, B,40 Sector-B**

**Industrial Area Mandideep, Distt. Raisen (M.P.) 462046**

**Regd Office : 138, Phase-I, Riviera Town, Near Mata Mandir, Bhopal M.P. 462003**

**E-mail : [mi9bhopal@gmail.com](mailto:mi9bhopal@gmail.com)**

**Website : [www.mi9.co.in](http://www.mi9.co.in),**

**Mo.: 9109179191, 9109179100**